Rapport de l'observation de Mr. Jobare Maitre en Chirurgie a Versailles, et Chirurgien Ordinaire de Mgr. Le Comte d'Artois.

La nuit du 24 au 25 Aout 1778 Mr. Jobare fut appellé pour secourir Mde Prevot Sage=femme qui etoit dans les douleurs de l'Enfantement, et a peu près a terme. Elle etoit très pale, attaquée d'une perte de Sang très considerable. Il la trouva couverte d'une Sueur froide et sans connoissance. La Perte de Sang qui depuis environ un mois, n'avoit paru être qu'une simple exudation, s'etoit beaucoup augmenté dès les premieres douleurs qui s'annoncerent Vers les dix heures du Soir. Depuis ce tems l'hemorragie etoit effrayante. Mr. Jobare toucha la Malade; beaucoup de Caillots hors la Vulve remplissoient le Vagin; et par un Pedicule adheroient a une masse fongeuse, qu'il reconnut être le Placenta adherent a l'Orifice dela Matrice. Cet examen excita une legere douleur qui fut suivie d'hemorragie. La Malade reprit connoissance et la perdit sur le Champ. Mr. Jobare ne trouva d'autre ressource que dans l'accouchement le plus prompt. — L'orifice etoit dilaté dela largeur d'un Ecu de six Livres: Il favorisa la dilatation; mais l'adherence du

ARC 29 d 3 n°45

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Placenta lui opposant dela resistance, il se determina a se faire un passage au travers dela propre substance du Placenta; les Eaux s'ecoulerent, il saisit les pieds de l'enfant, et l'accouchement fut terminé promptement. L'enfant etoit mort, mais la mere se retablit en peu de temps.

Mr. Levret, page 72. de son traité des accouchemens laborieux, conseille en pareil cas de décoler le Placenta dans une petite partie de sa circonference, plutôt que de le percer, comme quelques uns le conseillent, dans la crainte de separer le Cordon Ombilical de sa substance, ce qui causeroit nécessairement la mort de l'Enfant.

Mr. Jobare, qui a connu ce précepte de mr. Levret, s'est cru dans la necessité de prendre un autre parti. Les Motifs qui l'ont determiné etoient:

1° La foiblesse extrême de la Malade qui avoit perdu une quantité prodigieuse de sang; perte qui lui parut effrayante.

2° La douleur quil avoit occasionné en touchant la Malade avoit renouvellé l'hemorragie.

3° enfin La Tete de L'enfant qui n'étoit pas encore engagée dans le detroit, mais qui soutenue par la contraction dela Matrice, fournoit un point=d'appui

a droite; et plus que tout cela, la resistance que formoit l'adherence du Placenta à l'Orifice dela Matrice. toutes ces raisons reunies l'avoient obligé de s'eloigner du precepte de Mr. Levret, et de perçer le Placenta a travers une Anfractuosité profonde quil remarqua Vers son centre.

Il y a lieu de croire que Mr. Jobare, qui connoissoit le précepte de Mr. Levret, ne s'en seroit point écarté, s'il avoit pu decouvrir l'endroit du Placenta qui etoit detaché, et s'il avoit pu en détacher une partie suffisante pour terminer l'accouchement. Le Danger de la Perte de sang, qu'auroit occasionné le detachement d'une partie du placenta, ne pouvoit entrer en compensation avec les risques d'interesser le Cordon Ombilical en perçant le Placenta dans son centre. Mais quelqu'avantageux que soit le parti proposé par Mr. Levret, il paroit d'après cette observation quil peut exister des circonstances qui ne permettent pas dele suivre.

Il seroit a desirer que Mr. Jobare eut remarqué l'etat de l'enfant mort, et celui du Placenta relativement au Cordon Ombilical.

Cette observation me paroit interessante, et je crois que L'Academie peut en faire usage.

Brailliet

Académie Nationale de Médecine – Bibliothèque